

スーパーレジンUVクリスタル販売についてのお知らせ

当社は、クラフト用UVレジンを2009年から販売を始めております。クラフト用UVレジンのパイオニアとして数多くの書籍の出版や体験会を全国各地で開催する他、製品開発に当たっては、以下の事項を重点的に取り組み、改良を重ねて参りました。

1.匂い

極力、液そのものの匂いを抑え、硬化するときの匂いも抑えている

2.黄変

黄変しにくい材料を使用

3.透明感

透明度の高い材料を使用

4.硬さ

硬化後は表面が滑らかで、
とてもかたくかつ硬度が高く
傷がつきにくい

5.硬化時間

3分～6分で硬化
硬化後はベタつかない

6.気泡の抜け具合

気泡が立ちにくく、作業し易い

7.着色

着色剤と混ざりやすい



以上

ここ最近UVレジンを使ったアクセサリーやハンドメイド商品が人気を集め流行しております。それに伴い、UVレジン商品が、クラフト界各社及び異業種メーカーや100円ショップなどでも販売されるようになりました。

UVレジンという商品は、本来工業用の接着剤として使用されています。当社は、手芸クラフト用に改良し、より安全に皆様にご使用いただくよう研究をかさね現在に至っております。

しかしながら、工業用に使用されている商品をそのまま転用し販売しているメーカーも多く見受けられますので、取り扱いを誤って使用すると問題が生じることもございます。各社が注意喚起している内容を確認し、正しく使用していただきますよう、十分注意しご購入くださいませ。

当社製品、「スーパーレジンUVクリスタル」につきましては、
以下の作業環境のもと、正しくご使用ください。

アンジュ 「スーパーレジンUVクリスタル」 ご使用になる作業環境

1. 閉め切った場所で作業する場合は、必ず換気を行ってください。
2. 作業中は、エプロンの使用を推奨します。
3. 身体や服に付着した場合は、直ちに石鹼水で洗い流してください。
4. 皮膚の弱い方やアレルギー体質の方は、まれにかぶれることがありますので、その際は直ちに使用をやめて医師に相談してください。
5. 万が一、目に入った場合には直ちに大量の水で洗い流し医師の手当てを受けてください。
6. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の手当てを受けてください。

「基礎知識 Q&A」

Q. UVレジン液が素手についてしまった時の対処法は？

A. ウェットティッシュやティッシュペーパーなどで、液体を拭き取り、石鹼水で良く洗ってください。

Q. 硬化後のレジン作品を身につけても大丈夫？

A. UVレジン「スーパーレジンUVクリスタル」は完全硬化したあと、安心して身につけて頂けます。

Q. レジンを削っても大丈夫？

A. 研磨を行う使用方法ですと、研磨により粒子の粉塵が発生します。吸入しないように注意してください。体質的に敏感な方はマスクを使用するとよいでしょう。

Q. レジンでマスクを着用しないと塵肺になるという説がありますが本当でしょうか。

A. 現時点では、UVレジンを通常に使用する場合は、硬化のみで粉塵は発生しませんので、じん肺になるという情報はありません。

Q. 有機ガスが、発生するのでマスクが必要という説がありますが換気で防げる程度でしょうか。

A. 作業環境やUVレジンの使用量によりますが、一般的なUVレジンクラフトでは、窓を開けるなどの室内換気で大丈夫です。ただし、体質的に敏感な方もいらっしゃいますので、万一、体調に不調を感じたらすぐにご使用を中止してください。

UVレジンをより多くの方に楽しんでご使用いただくために、
当社はより安心、安全な製品の販売に今後も取り組んで参ります。

Ange Inc.